

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Lavori preliminari e di ripristino»

Paragrafo 200 «Recinzioni di metallo»

Paragrafo 300 «Recinzioni di legno»

Paragrafo 400 «Recinzioni di materiale sintetico»

Paragrafo 500 «Dispositivi di accesso»

Paragrafo 600 «Recinzioni e transenne per impianti sportivi»

Paragrafo 700 «Recinzioni speciali»

Paragrafo 800 «Lavori accessori»

000	Condizioni

	. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. (...)
030	Terminologia, abbreviazioni

031	Terminologia.
	...
.230	Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575 "Erdarbeiten - Abbauklassen und Empfehlungen" (non disponibile in italiano): . Classe 1: orizzonte A e B. . Classi da 2 a 4: sottosuolo, scavabile con escavatore. . Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementari.
	...
200	Recinzioni di metallo

	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
210	Recinzioni con rete diagonale

211	Recinzione con rete diagonale, di acciaio zincato con procedimento Galfan: fornitura e posa. Maglia mm 50x50, filo d mm 2,50. (...)
	...
.110	Esecuzione di fondazioni di calcestruzzo d mm 300, t mm 700, CEM kg/m ³ 200, valore nominale del grano massimo D _{max} 32 e posa in getto delle piantane. Compresi lo scavo in terreno classi da 1 a 2 e la messa in deposito laterale del materiale di scavo.

In questo capitolo vengono considerate solo le classi di abbattimento 1-4. Per le classi di abbattimento 5-7 devono essere create delle posizioni di riserva, oppure deve essere consultato il capitolo CPN 211 "Fosse di scavo e movimenti di terra".

All'elenco prestazioni vanno allegati: 1 piano di situazione, 1 pianta con il tracciato della recinzione, la posizione dei dispositivi di accesso, le sezioni determinanti del terreno e gli eventuali piani di dettaglio dei dispositivi di accesso. < Il carattere che segue il trattino di sottolineatura (_) è pedice.

I supplementi o le riduzioni di prezzo (p.es. per piantane più resistenti, saette) vanno descritti con le pos. da 213 a 216.

«terreno classi da 1 a 4» è stato adattato a «terreno classi da 1 a 2» in tutti i paragrafi dal paragrafo 100 e fino al livello gerarchico più basso.

...

Paragrafo 000 «Condizioni»
Paragrafo 100 «Lavori preliminari e di ripristino»
Paragrafo 200 «Recinzioni di metallo»
Paragrafo 300 «Recinzioni di legno»
Paragrafo 400 «Recinzioni di materiale sintetico»
Paragrafo 500 «Dispositivi di accesso»
Paragrafo 600 «Recinzioni e transenne per impianti sportivi»
Paragrafo 700 «Recinzioni speciali»
Paragrafo 800 «Lavori accessori»

**214 Supplementi e riduzioni di
 prezzo alle piantane e per
 saette e traverse (2).**

...

**.300 Scavo per fondazioni in terreno
 classi da 3 a 4.**

«terreno classi da 5 a 7» è stato adattato a «terreno classi da 3 a 4» in tutti i paragrafi dal paragrafo 100 e fino al livello gerarchico più basso.