

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seite 4  
Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 5

000	<b>Bedingungen</b> -----		
...			
020	<b>Informationen</b> -----		
021	<b>Objektgliederung.</b> Das Bauvorhaben setzt sich aus verschiedenen Objektteilen zusammen, welche im Leistungsverzeichnis wie folgt bezeichnet sind.		Für die Bezeichnung der Objektteile stehen 6 Stellen zur Verfügung. S. Wegleitung für Anwender.
.100	01 Bezeichnung, Code .....		
.200	bis .800 wie .100		
022	<b>Positionslage.</b> Wo notwendig, ist der Ausführungs- bzw. Einbauort mit der Positionslage wie folgt bezeichnet.		Für die Bezeichnungen der Positionslage stehen 6 Stellen zur Verfügung. S. Wegleitung für Anwender.
.100	01 Bezeichnung, Code .....		
.200	bis .800 wie .100		
400	<b>Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.</b> -----		
410	<b>Brief- und Ablagekästen</b> -----		
.100	<b>Masse und Ausführung müssen den Bestimmungen der Post AG entsprechen.</b>		Für den Standort sind die Bestimmungen der Post AG zu beachten.
411	<b>Einzelner Briefkasten.</b>		
.100	<b>Liegender Kasten.</b>		
.101	01 Marke, Typ ..... ..St...		
	02 Innenmass h1+h2xbxt <b>A</b>		
	mm min. 100+150x250x350.		
	03 Innenmass h1+h2xbxt <b>A</b>		
	mm min. 100+150x350x250.		
..			
.102	bis .189 wie .101		
.500	<b>Stehender Kasten.</b>		
.501	01 Marke, Typ ..... ..St...		
	02 Innenmass hxbxt1+t2 <b>A</b>		
	mm 350x250x80+150.		
	03 Innenmass hxbxt <b>A</b>		
	mm ....x....x.....		
..			
.502	bis .589 wie .501		

Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 5 ff.

411	.801	01	Beschreibung .....	..LE...
		02	Marke, Typ .....	
		03	LE = .....	
		04	Weiteres .....	
	.802		bis .889 wie .801	

412 **Gruppierte Briefkästen.** HWT entfällt.

.100 **Liegender Kasten.**

.101	01	Marke, Typ .....	..St...
	02	Nach Plan .....	
	..		
	21	Abstellbank Ausführungsart .....	
	22	<b>Briefkasten:</b>	
	23	Mit Brief- und Ablagefach.	D
	24	Kasten	D
		Art .....	
	25	Gehäuse	
		Material, Oberfläche .....	
	26	Front	
		Material, Oberfläche .....	
	27	Rückseite	
		Material, Oberfläche .....	
	28	Oeffnungsart .....	
	29	Mit Zylinderschloss.	E
	30	Mit Zylinderausschnitt.	E
	31	Beidseitig benützbar.	
	32	Zubehör .....	
	33	<b>Sonnerieplatte:</b>	
	34	Abmessung .....	
	35	Anzahl Taster .....	
	36	Mit Ausschnitt für Licht- schalter, St. ....	
	37	Mit Ausschnitt für Gegen- sprechanlage.	
	38	Zubehör .....	
	39	<b>Blindfach:</b>	
	40	Abmessung .....	
	41	Anzahl .....	
	42	<b>Papierfach:</b>	
	43	Abmessung .....	
	44	Variable entfällt.	
	45	Variable entfällt.	

.102 bis .189 wie .101

.500 **Stehender Kasten.**

.501	01	Marke, Typ .....	..St...
	02	Nach Plan .....	
	03	Gruppe, Aussenmass mm ....x....x....	
	04	Kasten,	A
		Innenmass hxbxt1+t2 mm min. 350x250x80+150.	
	05	Kasten, Innenmass hxbht mm ....x....x....	A

Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 6 ff.

412	.501	06	Kasten, Aussenmass mm ....x....x.....	
		07	Länge: Anzahl Kästen .....	
		08	Höhe: Anzahl Reihen .....	
		..		
		21	Abstellbank Ausführungsart .....	
		22	<b>Briefkasten:</b>	
		23	Mit Brief- und Ablagefach.	D
		24	Kasten	D
			Art .....	
		25	Gehäuse	
			Material, Oberfläche .....	
		26	Front	
			Material, Oberfläche .....	
		27	Rückseite	
			Material, Oberfläche .....	
		28	Oeffnungsart .....	
		29	Mit Zylinderschloss.	E
		30	Mit Zylinderausschnitt.	E
		31	Beidseitig benützbar.	
		32	Zubehör .....	
		33	<b>Sonnerieplatte:</b>	
		34	Abmessung .....	
		35	Anzahl Taster .....	
		36	Mit Ausschnitt für Licht- schalter, St. ....	
		37	Mit Ausschnitt für Gegen- sprechanlage.	
		38	Zubehör .....	
		39	<b>Blindfach:</b>	
		40	Abmessung .....	
		41	Anzahl .....	
		42	<b>Papierfach:</b>	
		43	Abmessung .....	
		44	Variable entfällt.	
		45	Variable entfällt.	
	.502		bis .589 wie .501	

.801	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	

.802 bis .889 wie .801

414	<b>Brief- und Ablagekästen.</b>		
.001	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	
.002		bis .889 wie .001	

Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seiten 11 und 14

<b>440</b>	<b>Kästen</b>		
	-----		
	...		
<b>444</b>	<b>Kästen.</b>		
.001	01 Beschreibung .....	..LE...	
	02 Marke, Typ .....		
	03 LE = .....		
	04 Weiteres .....		
.002	bis .889 wie .001		
<b>460</b>	<b>Garderoben</b>		
	-----		
	...		
<b>465</b>	<b>Zusatzartikel für Garderoben.</b>		
.100	<b>Sitzbank.</b>		
.101	01 Marke, Typ .....	..St...	
	02 Verwendungsort .....		
	..		
.102	bis .189 wie .101		
.200	<b>Aschenbecher.</b>		
.201	01 Marke, Typ .....	..St...	
	02 Für Wandmontage.	A	
	..		
.202	bis .289 wie .201		
.400	<b>Metallspiegel.</b>		
.401	01 Marke, Typ .....	..St...	
	02 Abmessung mm ....x.....		
	..		
.402	bis .489 wie .401		
.601	01 Zubehör .....	..St...	
	02 Inkl. Montage.		
	03 Weiteres .....		
.602	bis .889 wie .601		
<b>466</b>	<b>Garderoben.</b>		
.001	01 Beschreibung .....	..LE...	
	02 Marke, Typ .....		
	03 LE = .....		
	04 Weiteres .....		
.002	bis .889 wie .001		

Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 15 ff.

<b>480</b>		<b>Gestelle</b>		
		-----		
	.100	<b>Erforderliche Verstrebungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</b>		
<b>481</b>		<b>Tablargetstell.</b>		
	.100	<b>Stationär.</b>		
	.101	01 <i>Marke, Typ</i> .....		<b>..St...</b>
		02 <i>Nach Plan</i> .....		
		..		
	.102	bis <b>.189</b> wie .101		
	.500	<b>Fahrbar.</b>		
	.501	01 <i>Marke, Typ</i> .....		<b>..St...</b>
		02 <i>Nach Plan</i> .....		
		..		
	.502	bis <b>.589</b> wie .501		
	.600	<b>Zentralantrieb für mechanische Verschiebung.</b>		
	.601	01 <i>Nach Plan</i> .....		<b>..gl...</b>
		02 <i>Laufschienen:</i>		
		..		
	.602	bis <b>.689</b> wie .601		
	<b>.700</b>	<b>Laufschienen.</b>		
	.701	01 <i>Bündig in den Boden verlegt, Bodenart</i> .....	<b>A</b>	<b>..St...</b>
		02 <i>Auf dem Boden verlegt Bodenart</i> .....	<b>A</b>	
		03 <i>l mm</i> .....		
		04 <i>Material</i> .....		
		05 <i>Profil, Abmessung</i> .....		
		06 <i>Oberflächenbehandlung</i> .....		
		07 <i>Inkl. Montage.</i>		
	.702	bis <b>.789</b> wie .701		
	<del>800</del>	Unterpositionsgruppentitel entfällt		
	.801	01 <i>Beschreibung</i> .....		<b>..LE...</b>
		02 <i>Marke, Typ</i> .....		
		03 <i>LE =</i> .....		
		04 <i>Weiteres</i> .....		
		05 <i>Variable entfällt</i>		
		06 <i>Variable entfällt</i>		
		07 <i>Variable entfällt</i>		
	.802	bis <b>.889</b> wie .801		

Abschnitt 400 «Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 17 ff.

<b>482</b>		<b>Palettengestell.</b>	
	<b>.100</b>	<b>Stationär.</b>	
	<b>.101</b>	01 <i>Marke, Typ</i> .....	<b>..St...</b>
		02 <i>Nach Plan</i> .....	
		..	
	<b>.102</b>	bis <b>.189</b> wie .101	
	<b>.500</b>	<b>Fahrbar.</b>	
	<b>.501</b>	01 <i>Marke, Typ</i> .....	<b>..St...</b>
		02 <i>Nach Plan</i> .....	
		..	
	<b>.502</b>	bis <b>.589</b> wie .501	
	<b>.600</b>	<b>Zentralantrieb für mechanische Verschiebung.</b>	
	<b>.601</b>	01 <i>Nach Plan</i> .....	<b>..gl...</b>
		02 <i>Laufschienen:</i>	
		..	
	<b>.602</b>	bis <b>.689</b> wie .601	
	<b>.700</b>	<b>Laufschienen.</b>	
	<b>.701</b>	01 <i>Bündig in den Boden verlegt, Bodenart</i> .....	<b>..St...</b>
		02 <i>Verlegeart</i> .....	
		03 <i>l mm</i> .....	
		04 <i>Material</i> .....	
		05 <i>Profil, Abmessung</i> .....	
		06 <i>Oberflächenbehandlung</i> .....	
		07 <i>Inkl. Montage.</i>	
	<b>.702</b>	bis <b>.789</b> wie .701	
	<b>-800</b>	Unterpositionsgruppentitel entfällt	
	<b>.801</b>	01 <i>Beschreibung</i> .....	<b>..LE...</b>
		02 <i>Marke, Typ</i> .....	
		03 <i>LE =</i> .....	
		04 <i>Weiteres</i> .....	
		05 <i>Variable entfällt</i>	
		06 <i>Variable entfällt</i>	
		07 <i>Variable entfällt</i>	
	<b>.802</b>	bis <b>.889</b> wie .801	

<b>485</b>		<b>Gestelle.</b>	
	<b>.001</b>	01 <i>Beschreibung</i> .....	<b>..LE...</b>
		02 <i>Marke, Typ</i> .....	
		03 <i>LE =</i> .....	
		04 <i>Weiteres</i> .....	
	<b>.002</b>	bis <b>.889</b> wie .001	

Abschnitt 700 «Wäschehängen, Klopfeinrichtungen und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 21 f.

700 **Wäschehängen,  
Klopfeinrichtungen und dgl.**  
-----

710 **Wäschehängen**  
-----

711 **Wäschehängejoch zum Einbetonieren.** HWT entfällt.

...

715 **Wäschehängen.**

.001	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	
.002		bis .889 wie .001	

730 **Klopfeinrichtungen**  
-----

...

732 **Teppichklopfstange.**

.100 **T-Form, wegnehmbar.**

.101	01	Marke, Typ .....	..St...
	02	Abmessung hxl mm ....x.....	
	..		

.102 bis **.189** wie .101

.500 **Klappbar, für Wandmontage.**

.501	01	Marke, Typ .....	..St...
	02	Ausladung 1 mm .....	
	..		

.502 bis **.589** wie .501

.801	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	
.802		bis .889 wie .801	

...

734 **Klopfeinrichtungen.** ..LE...

.001	01	Beschreibung .....	
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	
.002		bis .889 wie .001	

Abschnitt 700 «Wäschehängen, Klopfeinrichtungen und dgl.», gedruckte Ausgabe Seite 23  
 Abschnitt 800 «Parkierungseinrichtungen», gedruckte Ausgabe Seite 24

780		<b>Fahnenmaste und Fahnenstangenhalter</b>	
		-----	
		...	
783		<b>Fahnenmaste und Fahnenstangenhalter.</b>	
	.001	01 <i>Beschreibung</i> .....	..LE...
		02 <i>Marke, Typ</i> .....	
		03 LE = .....	
		04 <i>Weiteres</i> .....	
	.002	bis .889 wie .001	
800		<b>Parkierungseinrichtungen</b>	
		-----	
810		<b>Gruppe 1</b>	
		-----	
811		<b>Klammern für Fahrräder.</b>	
	.100	<b>Einzelklammern, für Wandmontage.</b>	
	.101	01 <i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02 <i>Einfahrwinkel Grad</i> .....	
		..	
	.102	bis .189 wie .101	
	.200	<b>Einzelklammern mit Stütze, für Bodenmontage.</b>	
	.201	01 <i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02 <i>Einseitig benutzbar.</i>	<b>A</b>
		..	
	.202	bis .289 wie .201	
	.500	<b>Gruppierte Klammern mit Traverse, für Wandmontage.</b>	
	.501	01 <i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02 <i>Für Fahrräder, Anzahl</i> .....	
		..	
	.502	bis .589 wie .501	
	.700	<b>Gruppierte Klammern mit Traverse und Stützen, für Bodenmontage.</b>	
	.701	01 <i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02 <i>Für Fahrräder, Anzahl</i> .....	
		..	
	.702	bis .789 wie .701	
	.801	01 <i>Beschreibung</i> .....	..LE...
		02 <i>Marke, Typ</i> .....	
		03 LE = .....	
		04 <i>Weiteres</i> .....	
	.802	bis .889 wie .801	
		...	

814

**Doppelstöckige Fahrrad-Parkiersysteme.**

~~.001~~ Unterposition entfällt  
~~.002~~ Unterposition entfällt

**.100 Doppelstöckige Fahrrad-Parkiersysteme.**

<b>.101</b>	01	Marke, Typ .....	..LE...
	02	Obere und untere Auszugs- schiene bis auf Boden absenkbar.	
	03	Für Fahrradgewicht (obere Etage) bis kg .....	
	04	Reifenbreite mm .....	
	05	Raddurchmesser " .....	
	06	Radabstand mm 400.	<b>A</b>
	07	Radabstand mm 500.	<b>A</b>
	08	Radabstand mm .....	<b>A</b>
	09	Schiene Material .....	
	10	Unterkonstruktion Material .....	
	11	Beschreibung .....	
	12	Ausmass: Anzahl Plätze.	<b>B</b>
	13	Ausmass: Breite Parkiersystem.	<b>B</b>
	14	Ausmass: .....	<b>B</b>
	15	LE = St.	<b>C</b>
	16	LE = mm.	<b>C</b>
	17	LE = .....	<b>C</b>
	18	Weiteres .....	

**.102** bis .189 wie .101

<b>.201</b>	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Anforderungen .....	
	03	Ausmass: .....	
	04	LE = .....	
	05	Weiteres .....	

**.202** bis .889 wie .201

815

**Motor- bzw. Fahrradunterstände.**

<b>.001</b>	01	Marke, Typ .....	..St...
	02	Für <b>Fahrräder</b> , Anzahl .....	
	03	Einseitig benützbar.	<b>A</b>
	04	Beidseitig benützbar.	<b>A</b>
	05	Parkierungsart .....	
	06	Abmessung .....	
	07	Ständerkonstruktionsart .....	
	08	Material .....	
	09	Oberflächenbehandlung .....	
	10	Bedachungsart .....	
	11	Seitenwandart .....	
	12	Rückwandart .....	

**.002** bis .889 wie .001

<b>816</b>	<b>Autounterstände.</b>	
.001	01	Marke, Typ ..... ..St...
	02	Für Autos, Anzahl ..... ..St...
	03	Einseitig benützbar. <b>A</b>
	04	Beidseitig benützbar. <b>A</b>
	05	Abmessung ..... ..St...
	06	Ständerkonstruktionsart ..... ..St...
	07	Material ..... ..St...
	08	Oberflächenbehandlung ..... ..St...
	09	Bedachungsart ..... ..St...
	10	Seitenwandart ..... ..St...
	11	Rückwandart ..... ..St...
.002	bis .889 wie .001	

<b>817</b>	<b>Parkplatzabsperungen.</b>	
<del>.001</del>	<del>Unterposition entfällt</del>	
<del>.002</del>	<del>Unterposition entfällt</del>	
.100	<b>Parkplatzabsperungen mit wegnehmbarem Pfosten inkl. Bodenhülse mit Deckel.</b>	
.101	01	Marke, Typ ..... ..St...
	02	Mit Schloss
		Art ..... ..St...
	03	h mm ..... ..St...
	04	Material ..... ..St...
	05	Profil, Abmessung ..... ..St...
	06	Oberflächenbehandlung ..... ..St...
.102	bis .189 wie .101	
.200	<b>Parkplatzabsperungen mit klappbarem Pfosten.</b>	
.201	01	Marke, Typ ..... ..St...
	02	Mit Versenkkasten.
	03	Mit Schloss
		Art ..... ..St...
	04	h mm ..... ..St...
	05	Material ..... ..St...
	06	Profil, Abmessung ..... ..St...
	07	Oberflächenbehandlung ..... ..St...
.202	bis .289 wie .201	
.300	<b>Parkplatzabsperungen mit Pfosten und Ketten.</b>	
.310	<b>Endpfosten.</b>	
.311	01	Marke, Typ ..... ..St...
	02	Höhe ab Boden mm ..... ..St...
	03	Material ..... ..St...
	04	Profil, Abmessung ..... ..St...
	05	Oberflächenbehandlung ..... ..St...
	06	Zum Einbetonieren. <b>A</b>

817	.311	07	Wegnehmbar <i>Ausführungsart</i> .....	<b>A</b>
		08	Mit 1 Oese.	<b>B</b>
		09	Mit 1 Einhängehaken.	<b>B</b>
		10	Schloss <i>Art</i> .....	
		11	<i>Weiteres</i> .....	
	.312	bis .319 wie .311		
	.320	<b>Zwischenpfosten.</b>		
	.321	01	<i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02	Höhe ab Boden mm .....	
		03	<i>Material</i> .....	
		04	<i>Profil, Abmessung</i> .....	
		05	<i>Oberflächenbehandlung</i> .....	
		06	Zum Einbetonieren.	<b>A</b>
		07	Wegnehmbar <i>Ausführungsart</i> .....	<b>A</b>
		08	Mit 2 Oesen.	<b>B</b>
		09	Mit 2 Einhängehaken.	<b>B</b>
		10	Mit 1 Oese und 1 Einhänge- haken.	<b>B</b>
		11	Schloss <i>Art</i> .....	
		12	<i>Weiteres</i> .....	
	.322	bis .329 wie .321		
	.330	<b>Sonstige Pfosten.</b>		
	.331	01	<i>Pfostenart</i> .....	..St...
		02	<i>Marke, Typ</i> .....	
		03	Höhe ab Boden mm .....	
		04	<i>Material</i> .....	
		05	<i>Profil, Abmessung</i> .....	
		06	<i>Oberflächenbehandlung</i> .....	
		07	Zum Einbetonieren.	
		08	<i>Ausführungsart</i> .....	
		09	Mit 1 Oese.	
		10	Mit 1 Einhängehaken.	
		11	Mit 2 Oesen.	
		12	Mit 2 Einhängehaken.	
		13	Mit 1 Oese und 1 Einhänge- haken.	
		14	Schloss <i>Art</i> .....	
		15	<i>Weiteres</i> .....	
	.332	bis .339 wie .331		
	.340	<b>Ketten.</b>		
	.341	01	<i>Marke, Typ</i> .....	..St...
		02	Kettenlänge mm .....	
		03	<i>Material</i> .....	
		04	<i>Oberflächenbehandlung</i> .....	
	.342	bis .349 wie .341		

Abschnitt 800 «Parkierungseinrichtungen», gedruckte Ausgabe Seite 26 ff.

817	.351	01	Beschreibung .....	..LE...
		02	Marke, Typ .....	
		03	LE = .....	
		04	Weiteres .....	
	.352		bis .389 wie .351	
	.401	01	Beschreibung .....	..LE...
		02	Anforderungen .....	
		03	Ausmass: .....	
		04	LE = .....	
		05	Weiteres .....	
	.402		bis .889 wie .401	

818 **Parkierungseinrichtungen,  
Gruppe 1.**

.001	01	Beschreibung .....	..LE...
	02	Marke, Typ .....	
	03	LE = .....	
	04	Weiteres .....	
	<del>05</del>	Die Variablen 05 bis 11 entfallen.	
	-		
	<del>11</del>		
.002		bis .889 wie .001	
<del>.201</del>		Unterposition entfällt	
<del>.202</del>		Unterposition entfällt	
<del>.401</del>		Unterposition entfällt	
<del>.402</del>		Unterposition entfällt	
<del>.601</del>		Unterposition entfällt	
<del>.602</del>		Unterposition entfällt	

820 **Gruppe 2**

...

823	<b>Parkierungseinrichtungen, Gruppe 2.</b>			
.001	01	Beschreibung .....	..LE...	
	02	Marke, Typ .....		
	03	LE = .....		
	04	Weiteres .....		
.002		bis .889 wie .001		

Abschnitt 900 «Abfallbeseitigung», gedruckte Ausgabe Seite 29

900	<b>Abfallbeseitigung</b>		
	-----		
910	<b>Spezifikationen</b>		
	-----		
...			
914	<b>Containerunterstand.</b>		
.001	01 <i>Marke, Typ</i> .....		..St...
	02 <i>Abmessung</i> .....		
	03 <i>Betonart</i> .....		
	04 <i>Material</i> .....		
	05 <i>Offen, ohne Tor.</i>	<b>A</b>	
	06 <i>Mit Tor, Anzahl Flügel</i> .....	<b>A</b>	
	07 <i>Mit Schloss</i>		
	<i>Art</i> .....		
	08 <i>Material</i> .....		
	09 <i>Oberflächenbehandlung</i> .....		
	10 <i>Mit Einwurföffnung oben.</i>		
	11 <i>Weiteres</i> .....		
.002	bis .889 wie .001		

915	<b>Abfallbeseitigung.</b>		
.001	01 <i>Beschreibung</i> .....		..LE...
	02 <i>Marke, Typ</i> .....		
	03 <i>LE =</i> .....		
	04 <i>Weiteres</i> .....		
.002	bis .889 wie .001		