

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 21 und 22

|      |  |  |
|------|--|--|
| 080  | <b>Oekologisches Bauen</b>   |  |
| 081  | <b>Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe:</b><br>. Die vom Unternehmer eingereichten Deklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Hölzer und Holzwerkstoffe verbindlich.<br>. Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Staaten. |  |
| .100 | <b>Der Unternehmer hat mit dem Angebot einzureichen: Deklaration Holzart und Holzherkunft nach SR 944.021.</b>   |  |
|      | 01 Weiteres .....  |  |
| -110 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -120 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -130 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -140 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| .200 | <b>Anforderungen an die Herkunft. Ohne andere Angabe gilt:</b>   |  |
|      | 01 Holz aus Schweizer Wald. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt: Holz aus europäischem Wald. <b>A</b>  |  |
|      | 02 Holz mit Label Schweizer Holz. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt die Rangfolge: 1. Holz aus Schweizer Wald. 2. Holz aus europäischem Wald. <b>A</b>   |  |
|      | 03 Holz aus europäischem Wald. <b>A</b>  |  |
|      | 04 Weiteres .....  |  |
| -210 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -220 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -230 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| -240 | U' pos.-U'gruppe entfällt.   |  |
| .300 | <b>Holz und Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Label Schweizer Holz und/oder mit Nachweis FSC oder PEFC.</b>   |  |
|      | 01 Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle. <b>A</b>   |  |
|      | 02 Nachweis auf Verlangen. <b>A</b>  |  |
|      | 03 Weiteres .....  |  |

*Deklaration gemäss Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR 944.021).*

*Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch" oder "aus der Region" sind keine verlässlichen Herkunftsangaben und sind nicht zu verwenden.*

*Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Produktion.< Mögliche Nachweise: Label Schweizer Holz, CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.*

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 21 und 22

|     |                 |                           |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 081 | <del>.310</del> | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|     | <del>.320</del> | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|     | <del>.330</del> | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|     | <del>.340</del> | U'pos.-U'gruppe entfällt. |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>.400</b> | <b>Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Nachweis FSC oder PEFC.</b> |   |
|             | 01  | Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle. <b>A</b> |
|             | 02  | Nachweis auf Verlangen. <b>A</b>                              |
|             | 03  | Weiteres .....  |

*Erlaubt die Verwendung von europäischem Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.< Mögliche Nachweise bei aussereuropäischem Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.*

|             |    |                    |
|-------------|----|--------------------|
| <b>.500</b> | 01 | Beschreibung ..... |
| <b>.600</b> |    | bis .800 wie .500  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 082 | <b>Anforderungen an Oberflächenbeschichtungen und weitere Materialien.</b> |  |
|-----|--|--|

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| <b>.100</b> | <b>Beschichtungen von Holzoberflächen dürfen keine Biozide enthalten und müssen wasserverdünbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.</b> |                           |
|             | <del>.110</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.120</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.130</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |

*Biozide zur Topfkonservierung sind zugelassen.*

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| <b>.200</b> | <b>Es dürfen keine Montage- oder Füllschäume eingesetzt werden.</b> |                           |
|             | <del>.210</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.220</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.230</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.240</del>   | U'pos.-U'gruppe entfällt. |

|             |  |                           |
|-------------|--|---------------------------|
| <b>.300</b> | <b>Es dürfen keine bleihaltigen Materialien eingesetzt werden.</b> |                           |
|             | <del>.310</del>  | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.320</del>  | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
|             | <del>.330</del>  | U'pos.-U'gruppe entfällt. |

# NPK 365 D/2016 Verglaste Einbauten in Dächern

Nachführung 2022

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 21 und 22

---

|     |      |    |                    |
|-----|------|----|--------------------|
| 082 | .400 | 01 | Beschreibung ..... |
|     | .500 |    | bis .800 wie .400  |