

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 10 und 11  
 Abschnitt 600 «Dachgesimse», gedruckte Ausgabe Seite 216

080	<b>Oekologisches Bauen</b>	
081	<b>Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe:</b> . Die vom Unternehmer eingereichten Deklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Hölzer und Holzwerkstoffe verbindlich. . Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Staaten.	
.100	<b>Der Unternehmer hat mit dem Angebot einzureichen: Deklaration Holzart und Holzherkunft nach SR 944.021.</b>  01 Weiteres .....	Deklaration gemäss Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR 944.021).
-110	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-120	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-130	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-140	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
.200	<b>Anforderungen an die Herkunft. Ohne andere Angabe gilt:</b>  01 Holz aus Schweizer Wald. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt: Holz aus europäischem Wald. <b>A</b>  02 Holz mit Label Schweizer Holz. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt die Rangfolge: 1. Holz aus Schweizer Wald. 2. Holz aus europäischem Wald. <b>A</b>  03 Holz aus europäischem Wald. <b>A</b> 04 Weiteres .....	Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch" oder "aus der Region" sind keine verlässlichen Herkunftsangaben und sind nicht zu verwenden.
-210	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-220	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-230	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
-240	U'pos.-U'gruppe entfällt.	
.300	<b>Holz und Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Label Schweizer Holz und/oder mit Nachweis FSC oder PEFC.</b>	Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Produktion.< Mögliche Nachweise: Label Schweizer Holz, CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 10 und 11

081	.300	01	Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle.	A
		02	Nachweis auf Verlangen.	A
		03	Weiteres .....	
	-310		U'pos.-U'gruppe entfällt.	
	-320		U'pos.-U'gruppe entfällt.	
	-330		U'pos.-U'gruppe entfällt.	
	-340		U'pos.-U'gruppe entfällt.	

.400	<b>Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Nachweis FSC oder PEFC.</b>			
	01	Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle.	A	
	02	Nachweis auf Verlangen.	A	
	03	Weiteres .....		

*Erlaubt die Verwendung von europäischem Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.<br>Mögliche Nachweise bei aussereuropäischem Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.*

.500	<b>Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume müssen den Empfehlungen für die Anwendung 1 nach der "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" von Lignum entsprechen.</b>			
------	---	--	--	--

*Bezug: [www.lignum.ch](http://www.lignum.ch).*

.600	<b>Holz und Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume dürfen nicht mit chemischen Holzschutzmitteln vorbehandelt sein oder nach dem Einbau behandelt werden.</b>			
------	---	--	--	--

.700	01	Beschreibung .....	
.800		bis .800 wie .700	

082	Hauptposition entfällt.			
-----	-------------------------	--	--	--

Abschnitt 600 «Dachgesimse», gedruckte Ausgabe Seite 216

---

680		<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>	
	...		
688		<b>Holzkonservierung. Als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.</b>	
	.100	<b>Tauchimprägnierung (1).</b>	
	...		
	.120	<b>Traubretter. Inkl. Ausgleichsholzleisten.</b>	
	...		
688	.125	Querschnitt mm 50x120.	..m...
	.126	Querschnitt mm 60x120.	..m...
	.127	Querschnitt mm 80x120.	..m...
	.128 01	Querschnitt mm ....x.....	..m...
	.129	bis .129 wie .128	