

Guida rapida per

l'applicazione web «CPN-Editor»



Indice

- Accesso all'applicazione web pagina 03
- Iscrizione / Login pagina 04
- Impostazioni generali pagina 05
- Importare il file di scambio pagina 06
- Elaborare il file di scambio pagina 07
- Indicare le condizioni pagina 08
- Esportare il file di scambio pagina 09
- Esportare il documento PDF pagina 10
- Extra: cambiare il tipo di documento pagina 11
- Extra: lavorare con i valori di riferimento pagina 12
- Support pagina 14
- Informazioni supplementari pagina 15

Accesso all'applicazione web

All'applicazione «CPN-Editor» si può accedere con un browser (p.es. Google Chrome) mediante il seguente link:


<https://npkeditor.crb.ch/>



Prima di effettuare il login, selezionare in alto la lingua desiderata. Lingue disponibili: tedesco, francese, italiano.

de | fr | it

Aiuto

 **CPN-Editor**

Mette in collegamento progettisti e imprenditori.

Grazie al CPN-Editor potete aprire, leggere, completare ed esportare, facilmente e senza particolari conoscenze preliminari, tutti gli elenchi prestazioni dal catalogo delle posizioni normalizzate CPN, per mezzo dell'interfaccia SIA 451 (secondo IfA18). L'applicazione web vi permette di esaminare le descrizioni delle prestazioni, ai cui dati, la vostra licenza CPN, non dà l'accesso. Inoltre il CPN-Editor chiude il cerchio fra progettisti e imprenditori: lo scambio dei dati digitale, per mezzo dell'interfaccia SIA 451 (secondo IfA18), accresce i vantaggi del CPN per tutti gli operatori coinvolti e ne facilita la collaborazione.

Accedete ora al CPN-Editor e sfogliate le più belle pagine del costruire. Un vero valore aggiunto!

-> [Guida rapida](#)

Nome utente
Immettere il nome utente ...

Password
Immettere la password ...

[Registrazione](#)

[Password dimenticata?](#)
[Ordinare una licenza?](#)

© CRB 2018. Alle Rechte vorbehalten. CRB, Steinstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich, info@crb.ch


Iscrizione / Login

È possibile acquistare una licenza per il «CPN-Editor» tramite il shop CRB.


(<https://webshop.crb.ch/it/node/web-applikationen-3>)

È necessaria l'apertura di un proprio conto cliente myCRB.

I dati di accesso al conto cliente myCRB serviranno in seguito per l'iscrizione / login nel «CPN-Editor».



de | fr | it Aiuto



CPN-Editor

Mette in collegamento progettisti e imprenditori.

Grazie al CPN-Editor potete aprire, leggere, completare ed esportare, facilmente e senza particolari conoscenze preliminari, tutti gli elenchi prestazioni dal catalogo delle posizioni normalizzate CPN, per mezzo dell'interfaccia SIA 451 (secondo IfA18). L'applicazione web vi permette di esaminare le descrizioni delle prestazioni, ai cui dati, la vostra licenza CPN, non dà l'accesso. Inoltre il CPN-Editor chiude il cerchio fra progettisti e imprenditori: lo scambio dei dati digitale, per mezzo dell'interfaccia SIA 451 (secondo IfA18), accresce i vantaggi del CPN per tutti gli operatori coinvolti e ne facilita la collaborazione.

Accedete ora al CPN-Editor e sfogliate le più belle pagine del costruire. Un vero valore aggiunto!

-> [Guida rapida](#)

Nome utente
Immettere il nome utente ...

Password
Immettere la password ... 👁

[Registrazione](#) ➔

[Password dimenticata?](#)

[Ordinare una licenza?](#)

© CRB 2018. Alle Rechte vorbehalten. CRB, Steinstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich, info@crb.ch

Impostazioni generali

Per la prima registrazione viene mostrata in automatico la finestra «Impostazioni». Qui è possibile aggiungere le informazioni personali e adattare le impostazioni di base.

Le informazioni sull'azienda e il numero di cliente vengono ripresi automaticamente dalla licenza.



Per lo scambio dei dati, le informazioni relative a email, responsabile e numero di telefono, vanno indicate obbligatoriamente.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) window in the CPN-Editor application. The window is titled 'Impostazioni' and contains two main sections: 'Informazioni sull'offerente' and 'Impostazioni CPN-Editor'. The 'Informazioni sull'offerente' section includes fields for Email, Numero cliente (1071331), Ragione sociale (CRB Mitarbeiterlizenzen / Steinstrasse 21 / 8036 Z), Responsabile, and Telefono. The 'Impostazioni CPN-Editor' section includes 'Attivare il confronto dei prezzi' (set to 'Si') and 'Compilare automaticamente le quantità parziali' (set to 'Si'). A search bar and filters are visible at the top of the main interface.

Importare il file di scambio

Cliccare su «Importare documento», in basso a sinistra, oppure trascinare il file di scambio via Drag-and-Drop su «Importare documento» (lo sfondo diventa verde).

Nella finestra di import è possibile modificare il nome dei documenti.



Sono trasferibili solo file in formato «.crbx» e «.01s».

The screenshot displays the CPN-Editor software interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Documenti' (highlighted), 'Valori di riferimento', and a gear icon. The main area shows a list of documents, currently empty, with filters for 'Tipo', 'Stato', and 'Versione'. A search bar is present with the text 'Cercare il documento...'. At the bottom left of the main area, there are buttons for 'Cestino', 'Nuova cartella', and 'Importare il documento' (highlighted). A modal dialog titled 'Importare il documento' is open in the foreground, featuring a 'Nome' field with 'Test_CRB_FR', a 'Descrizione' field, and a 'File' field with 'Test_CRB_FR.crbx'. The dialog has 'Chiudere' and 'Importare' buttons at the bottom right. The footer of the application reads: '© CRB 2018. Alle Rechte vorbehalten. CRB, Steinstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich, info@crb.ch'.

Elaborare il file di scambio

Cliccare su «I miei progetti» del progetto importato.
Aprire i diversi campi tramite la freccia e compilare con i dati richiesti.

Tutti i campi, nei quali occorre indicare prezzi o testi, rimangono evidenziati in «giallo» fino al loro completamento.



Passate da un campo vuoto all'altro tramite il «tasto TAB».

The screenshot shows the CPN-Editor interface for a project named 'Test_CRB_IT'. The left sidebar contains a 'Documenti' section with a 'Valori di riferimento' sub-section. The main area displays a document structure with the following items:

- Informazioni sulla gara di appalto
- Informazioni sull'offerente
- 102 Disposizioni particolari (1/2019 (V/2022)) 0.00
- 314 Opere murarie (1/2013 (V/2022)) 0.00
- 000 Condizioni
- 100 Muratura in mattoni o blocchi (highlighted in yellow)
- 110 Muratura in mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD
- 111 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio, senza requisiti particolari. Elevatione contemporanea alla costruzione grezza.
 - .100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.
 - .110 d fino a mm 110.
 - .111 h fino a m 1,50.

At the bottom of the document, a table row is visible with the following data:

A	1.000 m ²	A	0.00
---	----------------------	---	------

The interface also includes a 'Totale lordo' section at the bottom right showing a value of 0.00. The footer contains the copyright information: © CRB 2018. Alle Rechte vorbehalten. CRB, Sternstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich, info@orb.ch

Indicare le condizioni

Nel paragrafo in basso possono essere indicati i valori delle condizioni predefinite.

Nota: se le condizioni non sono disponibili, significa che l'appaltante non ha definito **alcuna condizione** e dovrete quindi trasmetterle separatamente.



Per il ribasso e lo sconto occorre sempre indicare il «carattere meno» (p.es. -2%).

Condizioni		Totale lordo	0.00
	Suddivisione		
Ribasso	-	-3.00	0.00
Sconto	-	-2.00	0.00
IVA	-	7.70	0.00
		Totale netto	0.00

Nessuna condizione a disposizione


Condizioni		Totale lordo	0.00
		Totale netto	0.00


Esportare il file di scambio

Cliccare su «Esportare il documento» e selezionare «Esportare il documento».

È possibile cambiare il «Tipo di documento» (v. pag. 11).

Il file di scambio viene normalmente scaricato nella cartella «Downloads» del computer.

 Nel rinominare il file, l'estensione «.crbx» o «.01s» non cambia.



The screenshot displays the CPN-Editor software interface. The main window shows a project titled 'Test_CRB_IT' with a list of items including 'Informazioni sulla gara di appalto', 'Informazioni sull'offerente', '102 Disposizioni particolari', '314 Opere murarie', and '000 Condizioni'. The 'Esportare il documento' menu item is highlighted in the top navigation bar. A dialog box titled 'Esportare il documento' is open, showing the following fields:

- Nome file: Test_CRB_FR.crbx
- Tipo documento: Gara di appalto (selected from a dropdown menu)

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Chiudere' (Close) and 'Esportare' (Export).

Esportare un documento PRD

Cliccare su «Esportare il documento» e selezionare «Esportare il documento come PDF».

La «Descrizione del testo» può essere modificata. I costi possono essere rappresentati secondo le suddivisioni selezionate, se disponibili nel file di scambio.

Il file PDF viene normalmente scaricato nella cartella «Downloads» del computer.

The screenshot displays the CPN-Editor software interface. The main window shows a project titled 'Test_CRB_IT' with a menu bar containing 'Visualizzazione', 'Elaborazione documento', 'Modificare i prezzi', and 'Esportare il documento'. The 'Esportare il documento' menu is open, showing options: 'Esportare il documento come PDF' and 'Esportare il documento'. The 'Esportare il documento come PDF' option is selected, opening a dialog box. The dialog box has the following sections:

- Nome file:** A text input field containing 'Test_CRB_IT.crb'.
- Descrizione del testo:** A dropdown menu set to 'Testo completo - elenco delle prestazioni'.
- Suddivisioni:** A list of checkboxes for different subdivision methods:
 - Suddivisione dei generi di costo
 - Suddivisione dell'opera / Ubicazione dell'opera
 - Suddivisione dei generi in base all'utilizzo
 - Suddivisione degli spazi
 - Suddivisione secondo elementi
 - Tipo di installazione
 - Alternativa / Gruppo di alternative
 - Suddivisione CPN
 - Tutte le combinazioni di suddivisioni presenti
- Opzioni:** Two checked checkboxes:
 - Esportare con i prezzi
 - Esportare con le quantità

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Chiudere' and 'Esportare'.

Extra: modifica tipo di documento

Convertire il tipo di documento «gara di appalto» in «offerta»

Cliccare su «Esportare il documento» e selezionare «Esportare il documento».

Selezionare «Eseguire una copia ... esportato» e cliccare su «Esportare». Aprire la copia creata sotto «I miei progetti».

È possibile scegliere tre diversi «Generi di prezzo»:

A = Prezzo dell'offerta

I = Compreso

N = Non offerto

The screenshot shows the 'Esportare il documento' dialog box in the CPN-Editor. The dialog is open over a document editor. The 'Tipo documento' field is set to 'Offerta'. The 'Eseguire una copia del documento esportato' checkbox is checked. The 'Nome della copia' is 'Test_CRB_IT'. The 'Descrizione della copia' is empty. A dropdown menu is open showing three options: 'A Prezzo dell'offerta', 'I Compreso', and 'N Non offerto'. The 'A' option is selected. The background shows a tree view of the document structure with 'Muratura in mattoni o blocchi' selected.

Extra: lavorare con i valori di riferimento

Gestione dei propri valori di riferimento

Cliccare in alto su «Modificare i prezzi» e selezionare la funzione desiderata 1-4.

Le opzioni 2-4 permettono di adattare i prezzi mediante un fattore di correzione.

È possibile scegliere se considerare solo le «Posizioni chiuse»* o anche le «Posizioni aperte» e/o le «Posizioni di riserva».

* Descrizione della prestazione univoca che non può essere modificata dall'utente.

The screenshot displays the software interface for managing reference values. The top navigation bar includes 'Visualizzazione', 'Elaborazione documento', 'Modificare i prezzi', and 'Esportare il documento'. The 'Modificare i prezzi' menu is open, showing four options: 1. 'Cancellare tutti i prezzi nel documento', 2. 'Riprendere i prezzi dai valori di riferimento', 3. 'Salvare i prezzi del documento nei valori di riferimento', and 4. 'Ricalcolare i prezzi'. The dialog box 'Completare il documento con i prezzi dai valori di riferimento' is open, featuring a 'Fattore di correzione' input field set to 1.0, a descriptive text about the correction factor, and two options: 'Riprendere le posizioni aperte dai valori di riferimento' and 'Riprendere le posizioni di riserva dai valori di riferimento'. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Annullare' and 'Completare il documento'.

Extra: lavorare con i valori di riferimento

Versioni dei valori di riferimento

Le opzioni «Salvare» e «Riprendere» i valori di riferimento sono possibili per capitolo CPN e per versione dei file.

Le informazioni salvate relative ai prezzi sono visualizzate tramite il menu «Valori di riferimento».

Con la funzione «Nuova versione» i valori di riferimento salvati possono essere ripresi in una nuova versione (p.es. V'2021 ⇒ V'2022).

The screenshot displays the CPN-Editor interface. The main window shows a table of reference values for 'Capitolo 314' in 'Vers. 2021'. A menu titled 'Valori di riferimento' is open, and the 'Nuova versione' option is highlighted. A dialog box titled 'Inizializzare la nuova versione' is overlaid on the screen, allowing the user to create a new version (e.g., 2022) and choose to 'Riprendere i prezzi della posizione dalla versione' (2021). The dialog also includes a correction index field set to 1.0 and a checkbox to 'Considerare i diversi anni di edizione e riprendere tutti i prezzi'. The background table lists various CPN positions with their corresponding unit prices.

Posizioni CPN	Prezzo unitario
131.122 h m 1,51 bis 2	71.00 CHF / m ²
221.111 Zu allen Mau	2.23 CHF / m
221.201 Zu allen Mau	13.50 CHF / m
222.111 Zu allen Mau	8.00 CHF / m
223.201 Zu allen Mau	2.23 CHF / m ²
552.101 Mauerwerk d	4.05 CHF / m
612.112 Mauerwerk d	10.50 CHF / m
621.236 d mm 200.	49.50 CHF / m ²
814.114 Uebrige Dick	44.50 CHF / m ²
834.101 Rohrlänge b	25.00 CHF / St
842.101 Spezifikation	36.00 CHF / LE
842.201 Spezifikation	25.00 CHF / LE
851.002 Uebrige	1.00 CHF / LE
861.002 Uebrige	1.00 CHF / LE
871.002 Uebrige	1.00 CHF / LE



Avete bisogno di supporto per l'utilizzo del «CPN-Editor»? Vi sosteniamo in modo competente, mirato e rapido.

Il nostro **Supporto / Service Desk SPOC** è disponibile per le vostre richieste via telefono o e-mail.

E-mail: support@crb.ch | Telefono: +41 44 456 45 45

Altri temi relativi al support disponibili sul nostro sito web:

<https://www.crb.ch/Support.html>

Informazioni supplementari




Volete saperne di più sul catalogo delle posizioni normalizzate CPN o sull'impiego degli standard CRB?
Siete interessati alla formazione continua su temi specifici della costruzione?

Allora visitate la nostra offerta di corsi di formazione continua:

<https://www.crb.ch/it/Weiterbildung/Aktuelle-CRB-Weiterbildungskurse.html>

Attendiamo con piacere la vostra visita!



Vi auguriamo molto successo con il «CPN-Editor».