Paragrafo 000 «Condizioni», sottoparagrafo 030 «Terminologia, abbreviazioni» Paragrafo 100 «Forniture», sottoparagrafo 110 «Miscele non legate»

Nuove abbreviazioni e nuova terminologia nella posizione principale 034

La norma VSS 70 119 «Ungebundene Gemische - Technische Lieferanforderungen» (non disponibile in italiano) è stata revisionata e sostituisce la norma SN EN 13 285 «Ungebundene Gemische - Anforderungen». In particolare, la terminologia è stata modificata. Si veda anche la scheda tecnica N. 17 «Terminologia relativa agli aggregati e alle miscele non legate».

034

Abbreviazioni.

- .100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazione.
 - . A: asfalto.
 - . B: calcestruzzo.
 - . P: Pur.
 - . RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
 - . RC-A: misto granulare RC A.
 - . RC-B: misto granulare RC B.
 - . RC-P: misto granulare RC P.
 - . RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
 - . RC-GC: Miscela di granulato
 - di calcestruzzo RC.
 - . RC-GD: miscela di granulato
 - di demolizione RC. . SFE-G: granulato di scorie
 - di forni elettrici.
 - . Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed asphalt).
 - . Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, calcestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
 - . Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato legato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di calcestruzzo (Reclaimed concrete).
 - . Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale (Reclaimed unbound).
 - . OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Category).
 - . CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due valori CBR 1 (con carico senza trattamento successivo) e CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua durante 96 ore).

Il carattere che seque il trattino di sottolineatura (_) è pedice.

© CRB 1 Paragrafo 000 «Condizioni», sottoparagrafo 030 «Terminologia, abbreviazioni» Paragrafo 100 «Forniture», sottoparagrafo 110 «Miscele non legate»

Nuova posizione principale 112

Viene ora indicato il granulato di scorie di forni elettrici. A tal fine è stata creata la posizione 112. Le precedenti posizioni da 112 a 115 sono state quindi traslate.

	CPN 221 I/2022 Versione 2022		CPN 221 I/2022 Versione 2023
100	Forniture	100	Forniture
110	Aggregati per miscele non legate	110	Miscele non legate
111	Miscele non legate secondo la norma SN EN 13 285, fornitura e scarico.	111	Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1).
		112	Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (2).
112	Miscele non legate, senza requisiti normativi, fornitura e scarico.	113	Miscele non legate, senza requisiti normativi, fornitura e scarico.
113	Miscele non legate, senza requisiti normativi, per strati di superficie da stabilizzare con acqua, fornitura e scarico.	114	Miscele non legate, senza requisiti normativi, per strati di superficie da stabilizzare con acqua, fornitura e scarico.
114	Miscele non legate, senza requisiti normativi, per plania e strati intermedi per la ripartizione delle tensioni, fornitura e scarico.	115	Miscele non legate, senza requisiti normativi, per plania e strati intermedi per la ripartizione delle tensioni, fornitura e scarico.
115	Aggregati, fornitura e scarico.	116	Aggregati, fornitura e scarico.

Nuova struttura della posizione principale 111

Viene ora indicato anche il valore CBR. Il misto granulare OC 85 può ora essere selezionato anche direttamente e non deve più essere descritto in una sottoposizione aperta. Esempio posizione 111.111:

111	.100	CPN 221 I/2022 Versione 2022 Miscele non legate secondo la norma SN EN 13 285, fornitura e scarico. Computo: volume materiale compatto.	.10	CPN 221 I/2022 Versione 2023 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1). Computo: volume materiale compatto.
	.110	Aggregati naturali. Il misto granulare con OC85 può essere descritto con la sottoposizione aperta.	.11	10 Con aggregati naturali.
	.111	Misto granulare 0/16 OC75.	.11	 Miscela non legata 0/16. O1 OC 75. O2 OC 85. O3 CBR da 40. O4 CBR da 80.

05 CBR daB

Paragrafo 000 «Condizioni», sottoparagrafo 030 «Terminologia, abbreviazioni» Paragrafo 100 «Forniture», sottoparagrafo 110 «Miscele non legate»

Completamento delle posizioni 111 e 115

La **posizione 111** «Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1)» e la **posizione 115** «Miscele non legate, senza requisiti normativi, per plania e strati intermedi per la ripartizione delle tensioni, fornitura e scarico» sono state completate con i sottogruppi di sottoposizioni .140 / .240 / .340: «(Aggregati riciclati con) materiale bituminoso di demolizione, frazione di materiale bituminoso di demolizione inferiore a % 30 (Ra_30-).»

Esempio posizione 111.140:

111	.140	demo	materiale bituminoso di- olizione, frazione di mate- le bituminoso di demolizio- inferiore a % 30 della mas- (Ra_30).		
	.141			A A B B	m3
	.142	01 02 03 04 05	Misto granulare RC A 0/22. OC 75.	A A B B	m3
	.143	01 02 03 04 05		A A B B	m3
	.144	01 02 03	Misto granulare RC-A OC CBR da		m3
	.145		fino a .149 come .144		

© CRB